

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о средних сметных ценах основных ресурсов,
учтенных при разработке коэффициентов пересчета
в текущий уровень цен
Марта 2023 года

Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Сметные цены, руб.
Железобетонные и бетонные изделия		
Фундаменты		
Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФЛ, расход металла до 13 кг	м3	13799
Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФЛ, расход металла свыше 13 кг до 31 кг	м3	13242
Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФЛ, расход металла свыше 31 кг	м3	15352
Свая железобетонная квадратного сплошного сечения, цельная, типа С	м3	18416
Балки, прогоны, ригели		
Балка стропильная железобетонная пролетом 12 м, типа БСП, БСО, для покрытия зданий с плоской и скатной кровлей	м3	37779
Панели наружных стен для промышленного строительства		
Панель стеновая наружная железобетонная, трехслойная, типа ПСТ	м3	27722
Лестничные марши и площадки		
Площадки лестничные железобетонные, типа ЛП, для зданий различного назначения	м3	19331
Трубы безнапорные		
Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБ 50.25-2	м3	21723
Шпалы для железных дорог широкой колеи		
Шпала железобетонная предварительно напряженная типа I, II, для железных дорог рельсовой колеи 1520 мм	м3	32279
Изделия специального назначения для лотков, тоннелей, облицовок, камер		
Плита перекрытий каналов и камер водосточных и канализационных сетей, типа ВП 55-6	м3	13695
Перекрытие лотковое для тепловых каналов, типа ЛП-0, ЛПУ-0	м3	17197
Кольцо горловин колодцев, доборное, типа К-7-1,0	м3	23404
Блоки из тяжелого бетона		
Блок бетонный фундаментный сплошной, марка ФБС, для стен подвалов и технических подпольев зданий	м3	10017
Камни бетонные бортовые		
Камень бетонный бортовой, типа БР 100.30.15	м3	10210
Бетоны, растворы		
Смеси бетонные, БСТ		
Смесь бетонная легкого бетона БСЛ на пористых заполнителях, класс прочности В7,5 (М100), средняя плотность D800	м3	3569
Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В22,5 (М300), ПЗ, F100-150, W4	м3	6008

Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Сметные цены, руб.
Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В15 (М200), П4, F75, W6, с С-3 и АСТ	м3	6056
Раствор товарный		
Раствор цементный, марка М100	м3	3976
Раствор цементно-известковый, марка М50	м3	4417
Стеновые материалы (кроме бетона)		
Кирпич керамический		
Кирпич керамический рядовой, полнотелый, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	18564
Кирпич керамический рядовой, пустотелый, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	17160
Кирпич керамический лицевой, пустотелый, размер 250х120х65 мм	1000 шт.	17373
Кирпич силикатный		
Кирпич силикатный рядовой, полнотелый, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	15922
Камни стеновые		
Камень керамический пустотелый, размер 250х120х140 мм, марка 125	1000 шт.	29863
Гипсовые изделия		
Плита гипсовая, пазогребневая, полнотелая, толщина 80 мм	м2	741
Панели гипсобетонные		
Панели гипсобетонные для перегородок на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, типа ПГ, высота до 3 м, толщина 100 мм	м2	943
Нерудные материалы		
Щебень		
Щебень из плотных горных пород, марка от 800 до 1200, фракция 20-40 мм	м3	3014
Щебень из плотных горных пород, марка 1400, фракция 20-40 мм	м3	3045
Гравий		
Гравий из плотных горных пород, фракция 5-20 мм	м3	1912
Песок		
Песок для строительных работ, рядовой (карьерный).	м3	722
Песок обогащенный	м3	1245
Камень бутовый		
Камень бутовый	м3	3604
Гравий керамзитовый		
Гравий из плотных горных пород, фракция 40-70 мм	м3	2357
Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм	м3	1404
Металлические конструкции и детали		
Стальные конструкции по чертежам КМ		
Прогоны из горячекатаных швеллеров и двутавров, пролет 6 м	т	120230
Стальные конструкции по типовым проектам		
Арки и рамы с прямолинейными ветвями из листовой стали и прокатных профилей	т	122431

Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Сметные цены, руб.
Связи решетчатые, плоскостные, ветровые фермы из гнутых швеллеров	т	173106
Конструкции многослойные облегченные		
Панель трехслойная с обшивкой из оцинкованной стали, с полимерным покрытием и заполнением из минераловатных плит на основе базальтового волокна, толщина 200 мм	м2	2263
Переплеты оконные стальные		
Витражи и переплеты стальные из электросварных труб прямоугольного сечения, сварные, огрунтованные, с уплотнительной резиной, деталями крепления и устройством для ручного открывания	т	96331
Воздуховоды		
Воздуховоды круглого сечения из черной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр от 250 до 450 мм	м2	1051
Сталь разная		
Двутавр для строительных стальных конструкций, сталь С235, С245	т	65090
Уголок равнополочный, для строительных стальных конструкций, ширина полки более 70 мм, сталь С235, С245	т	72273
Швеллер №№ 12-40, из стали углеродистой обыкновенного качества, полуспокойной	т	79385
Сталь листовая		
Прокат листовой из стали С235, С245 для строительных стальных конструкций, толщина более 3 мм	т	72338
Арматура для монолитного железобетона		
Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, класс Вр-1, диаметр 4 мм	т	39699
Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали простые	т	36866
Сталь арматурная для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-1, диаметр 6 мм	т	45173
Сталь арматурная для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 6 мм	т	45161
Рельсы железнодорожные		
Рельсы железнодорожные широкой колеи, тип Р50	м	5933
Рельсы железнодорожные широкой колеи, тип Р65	м	7606
Алюминиевые конструкции и изделия		
Витражи одинарные с фрамугами (створками) дверных блоков с комбинированным заполнением В-8, размеры 1466х2400 мм, масса алюминия 21,0 кг, поверхность анодирования 11,06 м2	м2	7629
Витражи для общественных, производственных и жилых зданий спаренные наружная рама глухая, внутренняя со створками В-21, размеры 1470х3120 мм, масса алюминия 33,0 кг, поверхность анодирования 13,54 м2	м2	8182
Подвесные потолки		
Потолок реечный подвесной из алюминиевых профилей, ширина рейки 150 мм, без перфорации, окрашенный порошковой краской, цвет белый	м2	819
Изделия лесопильной и деревообрабатывающей промышленности		
Лесоматериалы		
Бревна строительные хвойных пород, окоренные, I-II сорт, диаметр от 14 до 24 см	м3	12823
Жердь хвойных и лиственных пород, бессортная	м3	2671

Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Сметные цены, руб.
Лес пиленый		
Пиломатериал (доска) необрезной хвойных пород естественной влажности, сорт II, толщина 25 мм, ширина от 100 до 200 мм	м3	12973
Блоки оконные жилых и общественных зданий		
Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, двухстворчатый, с форточкой, без импоста, со стеклом и стеклопакетом, окрашенный, со скобяными приборами, типа РСР 15-12ФШ, площадь 1,71 м2	м2	14833
Блок оконный деревянный, спаренной конструкции, фрамужный, двухстворчатый, с форточкой, с листовым остеклением, окрашенный, со скобяными приборами, с уплотнительными прокладками, типа ОС 15-12, площадь 1,71 м2	м2	4782
Блок оконный деревянный, двухстворчатый, со скобяными приборами, типа ОСПО 15-12 ПОШ	м2	6805
Блоки дверные		
Блок дверной, деревянный, внутренний, двупольный, глухой, со сплошным заполнением щита, окрашенный, с петлями, размер дверного проема 2370х1510 мм, площадь 3,49 м2	м2	1576
Доски чистых полов		
Пиломатериал (брусok) обрезной хвойных пород естественной влажности, сорт I, толщина 50 мм, ширина 50 мм	м3	15217
Паркет		
Паркет штучный из древесины пород: дуб, ясень, клен	м2	2193
Доска паркетная из бука, вяза	м2	1834
Доска паркетная из березы	м2	2013
Шпалы для железных дорог		
Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	2371
Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, пропитанные	шт.	1347
Плиты на древесной основе		
Плита древесно-волокнистая (ДВП), твердая, мокрого способа производства, толщина 3,2 мм	м2	97
Плита древесно-волокнистая (ДВП), твердая, сухого способа производства, непрерывного прессования, толщина 6,0 мм	м2	130
Плиты древесностружечные		
Плита древесно-стружечная (ДСП), тип Р2, класс эмиссии формальдегида Е1, шлифованная, толщина 16 мм	м2	264
Плиты цементно-стружечные		
Плита цементно-стружечная, нешлифованная, размер 3600х1200х16 мм	м2	318
Теплоизоляционные материалы		
Плиты теплоизоляционные		
Плиты теплоизоляционные на основе базальтового волокна, жесткие, гидрофобизированные, на синтетическом связующем, плотность 90 кг/м3, коэффициент теплопроводности не более 0,040 Вт/(м х К), группа горючести НГ, для навесных фасадных систем с воздушным зазором при однослойной изоляции, наружного слоя при двухслойной изоляции	м3	6836
Плиты минераловатные		
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем, теплоизоляционные, марка ПЖ-100	м3	5050

Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Сметные цены, руб.
Вата минеральная		
Вата минеральная, номинальная плотность 75 кг/м3	м3	5020
Плитки керамические		
Плитки керамические метлахские		
Плитка керамическая неглазурованная, напольная, гладкая, размер 150х150х9 мм, 200х200х9 мм	м2	353
Плитки керамические глазурованные облицовочные		
Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки, гладкая, квадратная или прямоугольная, одноцветная, сорт I	м2	388
Листы асбоцементные		
Листы асбоцементные		
Лист хризотилцементный волнистый с симметричными кромками, неокрашенный, толщина 5,8 мм	м2	248
Листы усиленного профиля		
Лист хризотилцементный волнистый с асимметричными кромками, неокрашенный, толщина 6 мм	м2	239
Рулонные и полимерные материалы		
Линолеум и полимерные плиточные материалы		
Линолеум поливинилхлоридный с печатным рисунком, вспененный, на стеклохолсте, толщина 2,8 мм	м2	320
Линолеум поливинилхлоридный с печатным рисунком теплозвукоизолирующий, на стеклохолсте, толщина 3,3 мм	м2	508
Стекло оконное		
Стекло листовое, бесцветное, толщина 3 мм	м2	235
Стекло листовое, бесцветное, толщина 4 мм	м2	230
Стекло листовое, бесцветное, толщина 6 мм	м2	346
Вязущие материалы		
Цемент		
Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 400	т	6437
Известь		
Известь негашеная комовая	т	5747
Гипс		
Гипс строительный	т	5142
Полуфабрикаты для покрытия дорог		
Асфальтобетонная смесь		
Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, мелкозернистая, марка I, тип Б	т	3933
Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, пористая, крупнозернистая	т	3881
Битумы		
Битум нефтяной строительный, марка БН, БНК	т	13829
Мастики		

Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Сметные цены, руб.
Мастика герметизирующая нетвердеющая, битумная, универсальная кровельная	т	53317
Мастика битумно-масляная клеющая, гидроизоляционная, герметизирующая, морозостойкая, горячего применения, диапазон температур применения от -25 до +40°С, для изоляции кабелей, защиты конструкций от блуждающих токов, заливки соединительных, осветительных и концевых муфт, защиты от коррозии подземных металлических коммуникаций	т	30493
Мастика дорожная битумно-полимерная (каучуковая)	т	46436
Лакокрасочные материалы		
Краски		
Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	54228
Краска водно-дисперсионная, акриловая, типа ВДА-Н	т	89227
Краска масляная жидкотертая (готовая к употреблению), для наружных и внутренних работ, охра, типа МА-15	т	58858
Белила		
Краска масляная белая (белила цинковые), типа МА-15, для наружных и внутренних работ	т	56393
Краска масляная белая (белила титановые), типа МА-25, для внутренних работ	т	85888
Олифа		
Олифа для окраски комбинированная, типа Оксоль	кг	74
Лаки		
Лак битумный, типа БТ-577	т	48466
Лак глифталевый, типа ГФ-166	кг	56
Лак нитроцеллюлозный, типа НЦ-222	т	88076
Трубы и изделия для сантехнических работ		
Трубы металлические		
Трубы чугунные		
Труба чугунная, канализационная, длина 2 м, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	1876
Труба чугунная, канализационная, длина 2 м, диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 5 мм	м	3135
Трубы стальные электросварные		
Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1 мм	м	43
Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	146
Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм	м	366
Трубы стальные горячекатанные		
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	147
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	564
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	1363
Трубы стальные водогазопроводные		

Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Сметные цены, руб.
Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	332
Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	129
Трубы неметаллические		
Трубы асбестоцементные		
Трубы хризотилцементные напорные, марка ВТ9, диаметр условного прохода 150 мм, внутренний диаметр 141 мм	м	405
Трубы хризотилцементные напорные, марка ВТ9, диаметр условного прохода 300 мм, внутренний диаметр 279 мм	м	1172
Трубы разные		
Трубы напорные из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый, SDR 21, номинальный наружный диаметр DN 110 мм, толщина стенки 5,3 мм, для водоснабжения	м	625
Сантехнические изделия		
Умывальники фаянсовые, смесители		
Умывальник керамический овальный, 3-й величины	шт.	1408
Умывальник керамический овальный, 2-й величины	шт.	1336
Смеситель водоразборный, для умывальника, с керамическим затвором и гибкой подводкой	шт.	5071
Унитазы фаянсовые		
Унитаз керамический тарельчатый в комплекте с арматурой, с косым выпуском	комплект	1525
Унитаз керамический тарельчатый в комплекте с арматурой, с прямым выпуском	комплект	2511
Унитаз керамический тарельчатый в комплекте с отдельной полочкой, бачком и запорной арматурой	комплект	3803
Ванны эмалированные		
Ванна стальная эмалированная прямобортная, длина 1500 мм	шт.	4817
Мойки, раковины		
Мойка стальная эмалированная с одной чашей, размер 200x500 мм, в комплекте со смесителем, сифоном и кронштейнами	комплект	2004
Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размер 600x800 мм, в комплекте со смесителем, сифоном и кронштейнами	комплект	5238
Радиаторы отопительные		
Радиатор отопительный, чугунный, секционный, глубина 140 мм, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 155 Вт	секция	1024
Вентиляторы		
Вентилятор радиальный из углеродистой стали, типа В-Ц14-46-5-01 А, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1000 об/мин	шт.	59512
Изделия для электротехнических работ		
Кабели, провода		
Кабели		
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3x10 мм2	км	65020
Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2x10 мм2	км	276410
Провода		

Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Сметные цены, руб.
Провода силовые с алюминиевыми жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка АПВ, номинальное напряжение до 450 В, сечение 2,5 мм2	км	3608
Арматура осветительная		
Светильники с люминесцентными лампами		
Светильник потолочный, под две люминесцентные лампы с цоколем G13, мощность лампы 36 Вт, с рассеивателем и решеткой, типа ЛПО46-2х36-504	шт.	3641
Светильники с лампами накаливания		
Светильник с лампой накаливания, потолочный, с решеткой, степень защиты IP65, мощность лампы 100 Вт	шт.	457
Электроустановочные изделия и электроконструкции		
Выключатель пакетный, открытого типа, степень защиты IP00, типа ПВ 3-40 У3	шт.	259
Земля растительная		
Земля растительная	м3	816
Вода		
Вода	м3	42.44
Топливо-энергетические ресурсы		
Бензин неэтилированный, марка АИ-92	т	56595
Электроэнергия	кВт.-ч.	5.12