

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о средних сметных ценах основных ресурсов,
учтенных при разработке коэффициентов пересчета
в текущий уровень цен

Апреля 2023 года

Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Сметные цены, руб.
Железобетонные и бетонные изделия		
Фундаменты		
Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФЛ, расход металла до 13 кг	м3	13713
Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФЛ, расход металла свыше 13 кг до 31 кг	м3	13156
Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФЛ, расход металла свыше 31 кг	м3	15266
Свая железобетонная квадратного сплошного сечения, цельная, типа С	м3	18386
Балки, прогоны, ригели		
Балка стропильная железобетонная пролетом 12 м, типа БСП, БСО, для покрытия зданий с плоской и скатной кровлей	м3	37749
Панели наружных стен для промышленного строительства		
Панель стеновая наружная железобетонная, трехслойная, типа ПСТ	м3	27733
Лестничные марши и площадки		
Площадки лестничные железобетонные, типа ЛП, для зданий различного назначения	м3	19300
Трубы безнапорные		
Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБ 50.25-2	м3	21693
Шпалы для железных дорог широкой колеи		
Шпала железобетонная предварительно напряженная типа I, II, для железных дорог рельсовой колеи 1520 мм	м3	30893
Изделия специального назначения для лотков, тоннелей, облицовок, камер		
Плита перекрытий каналов и камер водосточных и канализационных сетей, типа ВП 55-6	м3	13714
Перекрытие лотковое для тепловых каналов, типа ЛП-0, ЛПУ-0	м3	17180
Кольцо горловин колодцев, доборное, типа К-7-1,0	м3	23412
Блоки из тяжелого бетона		
Блок бетонный фундаментный сплошной, марка ФБС, для стен подвалов и технических подпольев зданий	м3	9934
Камни бетонные бортовые		
Камень бетонный бортовой, типа БР 100.30.15	м3	10127
Бетоны, растворы		
Смеси бетонные, БСТ		
Смесь бетонная легкого бетона БСЛ на пористых заполнителях, класс прочности В7,5 (М100), средняя плотность D800	м3	3545
Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В22,5 (М300), ПЗ, F100-150, W4	м3	5939

Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Сметные цены, руб.
Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В15 (М200), П4, F75, W6, с С-3 и АСТ	м3	5987
Раствор товарный		
Раствор цементный, марка М100	м3	3924
Раствор цементно-известковый, марка М50	м3	4365
Стеновые материалы (кроме бетона)		
Кирпич керамический		
Кирпич керамический рядовой, полнотелый, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	18454
Кирпич керамический рядовой, пустотелый, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	16536
Кирпич керамический лицевой, пустотелый, размер 250х120х65 мм	1000 шт.	17287
Кирпич силикатный		
Кирпич силикатный рядовой, полнотелый, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	15813
Камни стеновые		
Камень керамический пустотелый, размер 250х120х140 мм, марка 125	1000 шт.	28603
Гипсовые изделия		
Плита гипсовая, пазогребневая, полнотелая, толщина 80 мм	м2	747
Панели гипсобетонные		
Панели гипсобетонные для перегородок на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, типа ПГ, высота до 3 м, толщина 100 мм	м2	944
Нерудные материалы		
Щебень		
Щебень из плотных горных пород, марка от 800 до 1200, фракция 20-40 мм	м3	2990
Щебень из плотных горных пород, марка 1400, фракция 20-40 мм	м3	3019
Гравий		
Гравий из плотных горных пород, фракция 5-20 мм	м3	2083
Песок		
Песок для строительных работ, рядовой (карьерный).	м3	723
Песок обогащенный	м3	1221
Камень бутовый		
Камень бутовый	м3	3576
Гравий керамзитовый		
Гравий из плотных горных пород, фракция 40-70 мм	м3	2331
Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм	м3	1385
Металлические конструкции и детали		
Стальные конструкции по чертежам КМ		
Прогоны из горячекатаных швеллеров и двутавров, пролет 6 м	т	120200
Стальные конструкции по типовым проектам		
Арки и рамы с прямолинейными ветвями из листовой стали и прокатных профилей	т	122401

Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Сметные цены, руб.
Связи решетчатые, плоскостные, ветровые фермы из гнутых швеллеров	т	173076
Конструкции многослойные облегченные		
Панель трехслойная с обшивкой из оцинкованной стали, с полимерным покрытием и заполнением из минераловатных плит на основе базальтового волокна, толщина 200 мм	м2	2262
Переплеты оконные стальные		
Витражи и переплеты стальные из электросварных труб прямоугольного сечения, сварные, огрунтованные, с уплотнительной резиной, деталями крепления и устройством для ручного открывания	т	96301
Воздуховоды		
Воздуховоды круглого сечения из черной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр от 250 до 450 мм	м2	1051
Сталь разная		
Двутавр для строительных стальных конструкций, сталь С235, С245	т	71260
Уголок равнополочный, для строительных стальных конструкций, ширина полки более 70 мм, сталь С235, С245	т	72007
Швеллер №№ 12-40, из стали углеродистой обыкновенного качества, полуспокойной	т	82019
Сталь листовая		
Прокат листовой из стали С235, С245 для строительных стальных конструкций, толщина более 3 мм	т	75594
Арматура для монолитного железобетона		
Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, класс Вр-1, диаметр 4 мм	т	42781
Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали простые	т	36837
Сталь арматурная для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-1, диаметр 6 мм	т	51546
Сталь арматурная для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 6 мм	т	51213
Рельсы железнодорожные		
Рельсы железнодорожные широкой колеи, тип Р50	м	5932
Рельсы железнодорожные широкой колеи, тип Р65	м	7605
Алюминиевые конструкции и изделия		
Витражи одинарные с фрамугами (створками) дверных блоков с комбинированным заполнением В-8, размеры 1466x2400 мм, масса алюминия 21,0 кг, поверхность анодирования 11,06 м2	м2	7628
Витражи для общественных, производственных и жилых зданий спаренные наружная рама глухая, внутренняя со створками В-21, размеры 1470x3120 мм, масса алюминия 33,0 кг, поверхность анодирования 13,54 м2	м2	8181
Подвесные потолки		
Потолок реечный подвесной из алюминиевых профилей, ширина рейки 150 мм, без перфорации, окрашенный порошковой краской, цвет белый	м2	819
Изделия лесопильной и деревообрабатывающей промышленности		
Лесоматериалы		
Бревна строительные хвойных пород, окоренные, I-II сорт, диаметр от 14 до 24 см	м3	12797
Жердь хвойных и лиственных пород, бессортная	м3	2643

Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Сметные цены, руб.
Лес пиленый		
Пиломатериал (доска) необрезной хвойных пород естественной влажности, сорт II, толщина 25 мм, ширина от 100 до 200 мм	м3	8905
Блоки оконные жилых и общественных зданий		
Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, двухстворчатый, с форточкой, без импоста, со стеклом и стеклопакетом, окрашенный, со скобяными приборами, типа РСР 15-12ФШ, площадь 1,71 м2	м2	14831
Блок оконный деревянный, спаренной конструкции, фрамужный, двухстворчатый, с форточкой, с листовым остеклением, окрашенный, со скобяными приборами, с уплотнительными прокладками, типа ОС 15-12, площадь 1,71 м2	м2	4780
Блок оконный деревянный, двухстворчатый, со скобяными приборами, типа ОСПО 15-12 ПОШ	м2	6803
Блоки дверные		
Блок дверной, деревянный, внутренний, двупольный, глухой, со сплошным заполнением щита, окрашенный, с петлями, размер дверного проема 2370x1510 мм, площадь 3,49 м2	м2	2223
Доски чистых полов		
Пиломатериал (брусок) обрезной хвойных пород естественной влажности, сорт I, толщина 50 мм, ширина 50 мм	м3	11625
Паркет		
Паркет штучный из древесины пород: дуб, ясень, клен	м2	2192
Доска паркетная из бука, вяза	м2	1829
Доска паркетная из березы	м2	2799
Шпалы для железных дорог		
Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	2368
Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, пропитанные	шт.	1269
Плиты на древесной основе		
Плита древесно-волокнистая (ДВП), твердая, мокрого способа производства, толщина 3,2 мм	м2	80
Плита древесно-волокнистая (ДВП), твердая, сухого способа производства, непрерывного прессования, толщина 6,0 мм	м2	119
Плиты древесностружечные		
Плита древесно-стружечная (ДСП), тип Р2, класс эмиссии формальдегида Е1, шлифованная, толщина 16 мм	м2	181
Плиты цементно-стружечные		
Плита цементно-стружечная, нешлифованная, размер 3600x1200x16 мм	м2	317
Теплоизоляционные материалы		
Плиты теплоизоляционные		
Плиты теплоизоляционные на основе базальтового волокна, жесткие, гидрофобизированные, на синтетическом связующем, плотность 90 кг/м3, коэффициент теплопроводности не более 0,040 Вт/(м x К), группа горючести НГ, для навесных фасадных систем с воздушным зазором при однослойной изоляции, наружного слоя при двухслойной изоляции	м3	6830
Плиты минераловатные		
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем, теплоизоляционные, марка ПЖ-100	м3	5043

Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Сметные цены, руб.
Вата минеральная		
Вата минеральная, номинальная плотность 75 кг/м3	м3	5016
Плитки керамические		
Плитки керамические метлахские		
Плитка керамическая неглазурованная, напольная, гладкая, размер 150х150х9 мм, 200х200х9 мм	м2	352
Плитки керамические глазурованные облицовочные		
Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки, гладкая, квадратная или прямоугольная, одноцветная, сорт I	м2	326
Листы асбоцементные		
Листы асбоцементные		
Лист хризотилцементный волнистый с симметричными кромками, неокрашенный, толщина 5,8 мм	м2	248
Листы усиленного профиля		
Лист хризотилцементный волнистый с асимметричными кромками, неокрашенный, толщина 6 мм	м2	263
Рулонные и полимерные материалы		
Линолеум и полимерные плиточные материалы		
Линолеум поливинилхлоридный с печатным рисунком, вспененный, на стеклохолсте, толщина 2,8 мм	м2	320
Линолеум поливинилхлоридный с печатным рисунком теплозвукоизолирующий, на стеклохолсте, толщина 3,3 мм	м2	508
Стекло оконное		
Стекло листовое, бесцветное, толщина 3 мм	м2	231
Стекло листовое, бесцветное, толщина 4 мм	м2	230
Стекло листовое, бесцветное, толщина 6 мм	м2	346
Вязущие материалы		
Цемент		
Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 400	т	6437
Известь		
Известь негашеная комовая	т	5732
Гипс		
Гипс строительный	т	5113
Полуфабрикаты для покрытия дорог		
Асфальтобетонная смесь		
Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, мелкозернистая, марка I, тип Б	т	3730
Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, пористая, крупнозернистая	т	3730
Битумы		
Битум нефтяной строительный, марка БН, БНК	т	13800
Мастики		

Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Сметные цены, руб.
Мастика герметизирующая нетвердеющая, битумная, универсальная кровельная	т	53280
Мастика битумно-масляная клеющая, гидроизоляционная, герметизирующая, морозостойкая, горячего применения, диапазон температур применения от -25 до +40°С, для изоляции кабелей, защиты конструкций от блуждающих токов, заливки соединительных, осветительных и концевых муфт, защиты от коррозии подземных металлических коммуникаций	т	30456
Мастика дорожная битумно-полимерная (каучуковая)	т	46405
Лакокрасочные материалы		
Краски		
Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	54182
Краска водно-дисперсионная, акриловая, типа ВДА-Н	т	89182
Краска масляная жидкотертая (готовая к употреблению), для наружных и внутренних работ, охра, типа МА-15	т	58813
Белила		
Краска масляная белая (белила цинковые), типа МА-15, для наружных и внутренних работ	т	56348
Краска масляная белая (белила титановые), типа МА-25, для внутренних работ	т	85843
Олифа		
Олифа для окраски комбинированная, типа Оксоль	кг	74
Лаки		
Лак битумный, типа БТ-577	т	48414
Лак глифталевый, типа ГФ-166	кг	56
Лак нитроцеллюлозный, типа НЦ-222	т	88024
Трубы и изделия для сантехнических работ		
Трубы металлические		
Трубы чугунные		
Труба чугунная, канализационная, длина 2 м, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	1876
Труба чугунная, канализационная, длина 2 м, диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 5 мм	м	3135
Трубы стальные электросварные		
Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1 мм	м	44
Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	146
Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм	м	356
Трубы стальные горячекатаные		
Трубы стальные бесшовные горячедетформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	147
Трубы стальные бесшовные горячедетформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	564
Трубы стальные бесшовные горячедетформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	1363
Трубы стальные водогазопроводные		

Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Сметные цены, руб.
Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	364
Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	129
Трубы неметаллические		
Трубы асбестоцементные		
Трубы хризотилцементные напорные, марка ВТ9, диаметр условного прохода 150 мм, внутренний диаметр 141 мм	м	404
Трубы хризотилцементные напорные, марка ВТ9, диаметр условного прохода 300 мм, внутренний диаметр 279 мм	м	1170
Трубы разные		
Трубы напорные из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый, SDR 21, номинальный наружный диаметр DN 110 мм, толщина стенки 5,3 мм, для водоснабжения	м	546
Сантехнические изделия		
Умывальники фаянсовые, смесители		
Умывальник керамический овальный, 3-й величины	шт.	1408
Умывальник керамический овальный, 2-й величины	шт.	1335
Смеситель водоразборный, для умывальника, с керамическим затвором и гибкой подводкой	шт.	5071
Унитазы фаянсовые		
Унитаз керамический тарельчатый в комплекте с арматурой, с косым выпуском	комплект	1525
Унитаз керамический тарельчатый в комплекте с арматурой, с прямым выпуском	комплект	2511
Унитаз керамический тарельчатый в комплекте с отдельной полочкой, бачком и запорной арматурой	комплект	3802
Ванны эмалированные		
Ванна стальная эмалированная прямобортная, длина 1500 мм	шт.	4815
Мойки, раковины		
Мойка стальная эмалированная с одной чашей, размер 200x500 мм, в комплекте со смесителем, сифоном и кронштейнами	комплект	2004
Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размер 600x800 мм, в комплекте со смесителем, сифоном и кронштейнами	комплект	5237
Радиаторы отопительные		
Радиатор отопительный, чугунный, секционный, глубина 140 мм, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 155 Вт	секция	1024
Вентиляторы		
Вентилятор радиальный из углеродистой стали, типа В-Ц14-46-5-01 А, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1000 об/мин	шт.	59466
Изделия для электротехнических работ		
Кабели, провода		
Кабели		
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3x10 мм2	км	65004
Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2x10 мм2	км	276389
Провода		

Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Сметные цены, руб.
Провода силовые с алюминиевыми жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка АПВ, номинальное напряжение до 450 В, сечение 2,5 мм2	км	3608
Арматура осветительная		
Светильники с люминесцентными лампами		
Светильник потолочный, под две люминесцентные лампы с цоколем G13, мощность лампы 36 Вт, с рассеивателем и решеткой, типа ЛПО46-2х36-504	шт.	3640
Светильники с лампами накаливания		
Светильник с лампой накаливания, потолочный, с решеткой, степень защиты IP65, мощность лампы 100 Вт	шт.	457
Электроустановочные изделия и электроконструкции		
Выключатель пакетный, открытого типа, степень защиты IP00, типа ПВ 3-40 У3	шт.	259
Земля растительная		
Земля растительная	м3	816
Вода		
Вода	м3	42.44
Топливо-энергетические ресурсы		
Бензин неэтилированный, марка АИ-92	т	56612
Электроэнергия	кВт.-ч.	5.27