

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о средних сметных ценах основных ресурсов,
учтенных при разработке коэффициентов пересчета
в текущий уровень цен
Ноября 2023 года

Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Сметные цены, руб.
Железобетонные и бетонные изделия		
Фундаменты		
Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФЛ, расход металла до 13 кг	м3	14916
Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФЛ, расход металла свыше 13 кг до 31 кг	м3	14290
Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФЛ, расход металла свыше 31 кг	м3	16660
Свая железобетонная квадратного сплошного сечения, цельная, типа С	м3	21194
Балки, прогоны, ригели		
Балка стропильная железобетонная пролетом 12 м, типа БСП, БСО, для покрытия зданий с плоской и скатной кровлей	м3	32536
Панели наружных стен для промышленного строительства		
Панель стеновая наружная железобетонная, трехслойная, типа ПСТ	м3	30305
Лестничные марши и площадки		
Площадки лестничные железобетонные, типа ЛП, для зданий различного назначения	м3	19362
Трубы безнапорные		
Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБ 50.25-2	м3	21754
Шпалы для железных дорог широкой колеи		
Шпала железобетонная предварительно напряженная типа I, II, для железных дорог рельсовой колеи 1520 мм	м3	30817
Изделия специального назначения для лотков, тоннелей, облицовок, камер		
Плита перекрытий каналов и камер водосточных и канализационных сетей, типа ВП 55-6	м3	14571
Перекрытие лотковое для тепловых каналов, типа ЛП-0, ЛПУ-0	м3	17261
Кольцо горловин колодцев, доборное, типа К-7-1,0	м3	28259
Блоки из тяжелого бетона		
Блок бетонный фундаментный сплошной, марка ФБС, для стен подвалов и технических подпольев зданий	м3	10644
Камни бетонные бортовые		
Камень бетонный бортовой, типа БР 100.30.15	м3	10608
Бетоны, растворы		
Смеси бетонные, БСГ		
Смесь бетонная легкого бетона БСЛ на пористых заполнителях, класс прочности В7,5 (М100), средняя плотность D800	м3	4759

Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Сметные цены, руб.
Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В22,5 (М300), ПЗ, F100-150, W4	м3	6433
Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В15 (М200), П4, F75, W6, с С-3 и ЛСТ	м3	6472
Раствор товарный		
Раствор цементный, марка М100	м3	4442
Раствор цементно-известковый, марка М50	м3	4443
Стеновые материалы (кроме бетона)		
Кирпич керамический		
Кирпич керамический рядовой, полнотелый, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	14986
Кирпич керамический рядовой, пустотелый, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	17953
Кирпич керамический лицевой, пустотелый, размер 250х120х65 мм	1000 шт.	16422
Кирпич силикатный		
Кирпич силикатный рядовой, полнотелый, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	16550
Камни стеновые		
Камень керамический пустотелый, размер 250х120х140 мм, марка 125	1000 шт.	29841
Гипсовые изделия		
Плита гипсовая, пазогребневая, полнотелая, толщина 80 мм	м2	746
Панели гипсобетонные		
Панели гипсобетонные для перегородок на гипсоцементно-пушчолановом вяжущем, типа ПГ, высота до 3 м, толщина 100 мм	м2	991
Нерудные материалы		
Щебень		
Щебень из плотных горных пород, марка от 800 до 1200, фракция 20-40 мм	м3	3456
Щебень из плотных горных пород, марка 1400, фракция 20-40 мм	м3	3487
Гравий		
Гравий из плотных горных пород, фракция 5-20 мм	м3	2443
Песок		
Песок для строительных работ, рядовой (карьерный)	м3	723
Песок обогащенный	м3	1241
Камень бутовый		
Камень бутовый	м3	3599
Гравий керамзитовый		
Гравий из плотных горных пород, фракция 40-70 мм	м3	2518
Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм	м3	1401
Металлические конструкции и детали		
Стальные конструкции по чертежам КМ		

Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Сметные цены, руб.
Прогоны из горячекатаных швеллеров и двутавров, пролет 6 м	т	120226
Стальные конструкции по типовым проектам		
Арки и рамы с прямолинейными ветвями из листовой стали и прокатных профилей	т	122428
Связи решетчатые, плоскостные, ветровые фермы из гнутых швеллеров	т	173102
Конструкции многослойные облегченные		
Панель трехслойная с обшивкой из оцинкованной стали, с полимерным покрытием и заполнением из минераловатных плит на основе базальтового волокна, толщина 200 мм	м2	3752
Переплеты оконные стальные		
Витражи и переплеты стальные из электросварных труб прямоугольного сечения, сварные, оgrundованные, с уплотнительной резиной, деталями крепления и устройством для ручного открывания	т	96328
Воздуховоды		
Воздуховоды круглого сечения из черной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр от 250 до 450 мм	м2	1200
Сталь разная		
Двутавр для строительных стальных конструкций, сталь С235, С245	т	71572
Уголок равнополочный, для строительных стальных конструкций, ширина полки более 70 мм, сталь С235, С245	т	83096
Швеллер №№ 12-40, из стали углеродистой обыкновенного качества, полуспокойной	т	88269
Сталь листовая		
Прокат листовой из стали С235, С245 для строительных стальных конструкций, толщина более 3 мм	т	74487
Арматура для монолитного железобетона		
Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, класс Вp-1, диаметр 4 мм	т	45227
Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали простые	т	36862
Сталь арматурная для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-1, диаметр 6 мм	т	63687
Сталь арматурная для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 6 мм	т	65062
Рельсы железнодорожные		
Рельсы железнодорожные широкой колеи, тип Р50	м	5925
Рельсы железнодорожные широкой колеи, тип Р65	м	7265
Алюминиевые конструкции и изделия		
Витражи одинарные с фрамугами (створками) дверных блоков с комбинированным заполнением В-8, размеры 1466x2400 мм, масса алюминия 21,0 кг, поверхность анодирования 11,06 м2	м2	7629
Витражи для общественных, производственных и жилых зданий спаренные наружная рама глухая, внутренняя со створками В-21, размеры 1470x3120 мм, масса алюминия 33,0 кг, поверхность анодирования 13,54 м2	м2	8182
Подвесные потолки		
Потолок реечный подвесной из алюминиевых профилей, ширина рейки 150 мм, без перфорации, окрашенный порошковой краской, цвет белый	м2	834
Изделия лесопильной и деревообрабатывающей промышленности		

Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Сметные цены, руб.
Лесоматериалы		
Бревна строительные хвойных пород, окоренные, I-II сорт, диаметр от 14 до 24 см	м3	12820
Жердь хвойных и лиственных пород, бессортная	м3	2709
Лес пиленый		
Пиломатериал (доска) необрезной хвойных пород естественной влажности, сорт II, толщина 25 мм, ширина от 100 до 200 мм	м3	8584
Блоки оконные жилых и общественных зданий		
Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, двухстворчатый, с форточкой, без импоста, со стеклом и стеклопакетом, окрашенный, со скобяными приборами, типа РСР 15-12ФШ, площадь 1,71 м2	м2	14833
Блок оконный деревянный, спаренной конструкции, фрамужный, двухстворчатый, с форточкой, с листовым остеклением, окрашенный, со скобяными приборами, с уплотнительными прокладками, типа ОС 15-12, площадь 1,71 м2	м2	5051
Блок оконный деревянный, двухстворчатый, со скобяными приборами, типа ОСПО 15-12 ПОШ	м2	6804
Блоки дверные		
Блок дверной, деревянный, внутренний, двупольный, глухой, со сплошным заполнением щита, окрашенный, с петлями, размер дверного проема 2370x1510 мм, площадь 3,49 м2	м2	2224
Доски чистых полов		
Пиломатериал (брусok) обрезной хвойных пород естественной влажности, сорт I, толщина 50 мм, ширина 50 мм	м3	11134
Паркет		
Паркет штучный из древесины пород: дуб, ясень, клен	м2	2056
Доска паркетная из бука, вяза	м2	1831
Доска паркетная из березы	м2	3199
Шпалы для железных дорог		
Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	2243
Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, пропитанные	шт.	1171
Плиты на древесной основе		
Плита древесно-волокнистая (ДВП), твердая, мокрого способа производства, толщина 3,2 мм	м2	80
Плита древесно-волокнистая (ДВП), твердая, сухого способа производства, непрерывного прессования, толщина 6,0 мм	м2	123
Плиты древесностружечные		
Плита древесно-стружечная (ДСП), тип Р2, класс эмиссии формальдегида Е1, шлифованная, толщина 16 мм	м2	168
Плиты цементно-стружечные		
Плита цементно-стружечная, нешлифованная, размер 3600x1200x16 мм	м2	318
Теплоизоляционные материалы		
Плиты теплоизоляционные		

Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Сметные цены, руб.
Плиты теплоизоляционные на основе базальтового волокна, жесткие, гидрофобизированные, на синтетическом связующем, плотность 90 кг/м3, коэффициент теплопроводности не более 0,040 Вт/(м х К), группа горючести НГ, для навесных фасадных систем с воздушным зазором при однослойной изоляции, наружного слоя при двухслойной изоляции	м3	8752
Плиты минераловатные		
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем, теплоизоляционные, марка ПЖ-100	м3	7819
Вата минеральная		
Вата минеральная, номинальная плотность 75 кг/м3	м3	5020
Плитки керамические		
Плитки керамические метлахские		
Плитка керамическая неглазурованная, напольная, гладкая, размер 150х150х9 мм, 200х200х9 мм	м2	353
Плитки керамические глазурованные облицовочные		
Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки, гладкая, квадратная или прямоугольная, одноцветная, сорт I	м2	335
Листы асбоцементные		
Листы асбоцементные		
Лист хризотилцементный волнистый с симметричными кромками, неокрашенный, толщина 5,8 мм	м2	215
Листы усиленного профиля		
Лист хризотилцементный волнистый с асимметричными кромками, неокрашенный, толщина 6 мм	м2	239
Рулонные и полимерные материалы		
Линолеум и полимерные плиточные материалы		
Линолеум поливинилхлоридный с печатным рисунком, вспененный, на стеклохолсте, толщина 2,8 мм	м2	276
Линолеум поливинилхлоридный с печатным рисунком теплозвукоизолирующий, на стеклохолсте, толщина 3,3 мм	м2	508
Стекло оконное		
Стекло листовое, бесцветное, толщина 3 мм	м2	232
Стекло листовое, бесцветное, толщина 4 мм	м2	298
Стекло листовое, бесцветное, толщина 6 мм	м2	448
Вязущие материалы		
Цемент		
Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 400	т	7310
Известь		
Известь негашеная комовая	т	5998
Гипс		
Гипс строительный	т	6347

Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Сметные цены, руб.
Полуфабрикаты для покрытия дорог		
Асфальтобетонная смесь		
Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, мелкозернистая, марка I, тип Б	т	4160
Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, пористая, крупнозернистая	т	4126
Битумы		
Битум нефтяной строительный, марка БН, БНК	т	29971
Мастики		
Мастика герметизирующая нетвердеющая, битумная, универсальная кровельная	т	53077
Мастика битумно-масляная клеющая, гидроизоляционная, герметизирующая, морозостойкая, горячего применения, диапазон температур применения от -25 до +40°С, для изоляции кабелей, защиты конструкций от блуждающих токов, заливки соединительных, осветительных и концевых муфт, защиты от коррозии подземных металлических коммуникаций	т	39791
Мастика дорожная битумно-полимерная (каучуковая)	т	46433
Лакокрасочные материалы		
Краски		
Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	68907
Краска водно-дисперсионная, акриловая, типа ВДА-Н	т	120915
Краска масляная жидкотертая (готовая к употреблению), для наружных и внутренних работ, охра, типа МА-15	т	58852
Белила		
Краска масляная белая (белила цинковые), типа МА-15, для наружных и внутренних работ	т	56387
Краска масляная белая (белила титановые), типа МА-25, для внутренних работ	т	85882
Олифа		
Олифа для окраски комбинированная, типа Оксоль	кг	74
Лаки		
Лак битумный, типа БТ-577	т	48460
Лак глифталевый, типа ГФ-166	кг	56
Лак нитроцеллюлозный, типа НЦ-222	т	88070
Трубы и изделия для сантехнических работ		
Трубы металлические		
Трубы чугунные		
Труба чугунная, канализационная, длина 2 м, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	1923
Труба чугунная, канализационная, длина 2 м, диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 5 мм	м	3234
Трубы стальные электросварные		
Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1 мм	м	51
Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	146

Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Сметные цены, руб.
Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм	м	411
Трубы стальные горячекатанные		
Трубы стальные бесшовные горячечедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	147
Трубы стальные бесшовные горячечедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	829
Трубы стальные бесшовные горячечедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	1363
Трубы стальные водогазопроводные		
Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	426
Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	164
Трубы неметаллические		
Трубы асбестоцементные		
Трубы хризотилцементные напорные, марка ВТ9, диаметр условного прохода 150 мм, внутренний диаметр 141 мм	м	415
Трубы хризотилцементные напорные, марка ВТ9, диаметр условного прохода 300 мм, внутренний диаметр 279 мм	м	1273
Трубы разные		
Трубы напорные из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый, SDR 21, номинальный наружный диаметр DN 110 мм, толщина стенки 5,3 мм, для водоснабжения	м	618
Сантехнические изделия		
Умывальники фаянсовые, смесители		
Умывальник керамический овальный, 3-й величины	шт.	1434
Умывальник керамический овальный, 2-й величины	шт.	1336
Смеситель водоразборный, для умывальника, с керамическим затвором и гибкой подводкой	шт.	6418
Унитазы фаянсовые		
Унитаз керамический тарельчатый в комплекте с арматурой, с косым выпуском	комплект	1464
Унитаз керамический тарельчатый в комплекте с арматурой, с прямым выпуском	комплект	2511
Унитаз керамический тарельчатый в комплекте с отдельной полочкой, бачком и запорной арматурой	комплект	3591
Ванны эмалированные		
Ванна стальная эмалированная прямобортная, длина 1500 мм	шт.	4932
Мойки, раковины		
Мойка стальная эмалированная с одной чашей, размер 200х500 мм, в комплекте со смесителем, сифоном и кронштейнами	комплект	2004
Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размер 600х800 мм, в комплекте со смесителем, сифоном и кронштейнами	комплект	5238
Радиаторы отопительные		
Радиатор отопительный, чугунный, секционный, глубина 140 мм, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 155 Вт	секция	965

Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Сметные цены, руб.
Вентиляторы		
Вентилятор радиальный из углеродистой стали, типа В-Ц14-46-5-01 А, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1000 об/мин	шт.	89935
Изделия для электротехнических работ		
Кабели, провода		
Кабели		
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АБВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х10 мм2	км	75650
Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х10 мм2	км	276407
Провода		
Провода силовые с алюминиевыми жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка АПВ, номинальное напряжение до 450 В, сечение 2,5 мм2	км	3906
Арматура осветительная		
Светильники с люминесцентными лампами		
Светильник потолочный, под две люминесцентные лампы с цоколем G13, мощность лампы 36 Вт, с рассеивателем и решеткой, типа ЛПО46-2х36-504	шт.	4485
Светильники с лампами накаливания		
Светильник с лампой накаливания, потолочный, с решеткой, степень защиты IP65, мощность лампы 100 Вт	шт.	479
Электроустановочные изделия и электроконструкции		
Выключатель пакетный, открытого типа, степень защиты IP00, типа ПВ 3-40 УЗ	шт.	299
Земля растительная		
Земля растительная	м3	978
Вода		
Вода	м3	42.44
Топливо-энергетические ресурсы		
Бензин неэтилированный, марка АИ-92	т	59545
Электроэнергия	кВт.-ч.	5.32