

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о средних отпускных ценах основных ресурсов
в текущем уровне цен
Марта 2024 года

Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Сметные цены, руб.
Железобетонные и бетонные изделия		
Фундаменты		
Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФЛ, расход металла до 13 кг	м3	13962
Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФЛ, расход металла свыше 13 кг до 31 кг	м3	13347
Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФЛ, расход металла свыше 31 кг	м3	15671
Свая железобетонная квадратного сплошного сечения, цельная, типа С	м3	16985
Балки, прогоны, ригели		
Балка стропильная железобетонная пролетом 12 м, типа БСП, БСО, для покрытия зданий с плоской и скатной кровлей	м3	30432
Панели наружных стен для промышленного строительства		
Панель стеновая наружная железобетонная, трехслойная, типа ПСТ	м3	33769
Лестничные марши и площадки		
Площадки лестничные железобетонные, типа ЛП, для зданий различного назначения	м3	17515
Трубы безнапорные		
Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБ 50.25-2	м3	20851
Шпалы для железных дорог широкой колеи		
Шпала железобетонная предварительно напряженная типа I, II, для железных дорог рельсовой колеи 1520 мм	м3	28268
Изделия специального назначения для лотков, тоннелей, облицовок, камер		
Плита перекрытий каналов и камер водосточных и канализационных сетей, типа ВП 55-6	м3	13382
Перекрытие лотковое для тепловых каналов, типа ЛП-0, ЛПУ-0	м3	15706
Кольцо горловин колодцев, доборное, типа К-7-1,0	м3	17417
Блоки из тяжелого бетона		
Блок бетонный фундаментный сплошной, марка ФБС, для стен подвалов и технических подпольев зданий	м3	8586
Камни бетонные бортовые		
Камень бетонный бортовой, типа БР 100.30.15	м3	8914
Бетоны, растворы		
Смеси бетонные, БСГ		
Смесь бетонная легкого бетона БСЛ на пористых заполнителях, класс прочности В7,5 (М100), средняя плотность D800	м3	4333

Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Сметные цены, руб.
Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В22,5 (М300), ПЗ, F100-150, W4	м3	5333
Смесь бетонная тяжелого бетона БСТ на гранитном щебне, крупность заполнителя от 5 до 20 мм, класс прочности В15 (М200), П4, F75, W6, с С-3 и ЛСТ	м3	5372
Раствор товарный		
Раствор цементный, марка М100	м3	3500
Раствор цементно-известковый, марка М50	м3	3667
Стеновые материалы (кроме бетона)		
Кирпич керамический		
Кирпич керамический рядовой, полнотелый, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	12908
Кирпич керамический рядовой, пустотелый, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	16927
Кирпич керамический лицевого, пустотелый, размер 250х120х65 мм	1000 шт.	14445
Кирпич силикатный		
Кирпич силикатный рядовой, полнотелый, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	14185
Камни стеновые		
Камень керамический пустотелый, размер 250х120х140 мм, марка 125	1000 шт.	27604
Гипсовые изделия		
Плита гипсовая, пазогребневая, полнотелая, толщина 80 мм	м2	686
Панели гипсобетонные		
Панели гипсобетонные для перегородок на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, типа ПГ, высота до 3 м, толщина 100 мм	м2	948
Нерудные материалы		
Щебень		
Щебень из плотных горных пород, марка от 800 до 1200, фракция 20-40 мм	м3	2683
Щебень из плотных горных пород, марка 1400, фракция 20-40 мм	м3	2683
Гравий		
Гравий из плотных горных пород, фракция 5-20 мм	м3	2208
Песок		
Песок для строительных работ, рядовой (карьерный)	м3	218
Песок обогащенный	м3	750
Камень бутовый		
Камень бутовый	м3	2990
Гравий керамзитовый		
Гравий из плотных горных пород, фракция 40-70 мм	м3	2042
Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм	м3	1167
Металлические конструкции и детали		
Стальные конструкции по чертежам КМ		

Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Сметные цены, руб.
Прогоны из горячекатаных швеллеров и двутавров, пролет 6 м	т	118745
Стальные конструкции по типовым проектам		
Арки и рамы с прямолинейными ветвями из листовой стали и прокатных профилей	т	120930
Связи решетчатые, плоскостные, ветровые фермы из гнутых швеллеров	т	171227
Конструкции многослойные облегченные		
Панель трехслойная с обшивкой из оцинкованной стали, с полимерным покрытием и заполнением из минераловатных плит на основе базальтового волокна, толщина 200 мм	м2	3650
Переплеты оконные стальные		
Витражи и переплеты стальные из электросварных труб прямоугольного сечения, сварные, огрунтованные, с уплотнительной резиной, деталями крепления и устройством для ручного открывания	т	95024
Воздуховоды		
Воздуховоды круглого сечения из черной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр от 250 до 450 мм	м2	1230
Сталь разная		
Двутавр для строительных стальных конструкций, сталь С235, С245	т	73870
Уголок равнополочный, для строительных стальных конструкций, ширина полки более 70 мм, сталь С235, С245	т	66518
Швеллер №№ 12-40, из стали углеродистой обыкновенного качества, полуспокойной	т	82283
Сталь листовая		
Прокат листовой из стали С235, С245 для строительных стальных конструкций, толщина более 3 мм	т	70681
Арматура для монолитного железобетона		
Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, класс Вp-1, диаметр 4 мм	т	49818
Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали простые	т	36013
Сталь арматурная для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-1, диаметр 6 мм	т	53505
Сталь арматурная для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 6 мм	т	54124
Рельсы железнодорожные		
Рельсы железнодорожные широкой колеи, тип Р50	м	6217
Рельсы железнодорожные широкой колеи, тип Р65	м	7635
Алюминиевые конструкции и изделия		
Витражи одинарные с фрамугами (створками) дверных блоков с комбинированным заполнением В-8, размеры 1466x2400 мм, масса алюминия 21,0 кг, поверхность анодирования 11,06 м2	м2	7555
Витражи для общественных, производственных и жилых зданий спаренные наружная рама глухая, внутренняя со створками В-21, размеры 1470x3120 мм, масса алюминия 33,0 кг, поверхность анодирования 13,54 м2	м2	8100
Подвесные потолки		
Потолок реечный подвесной из алюминиевых профилей, ширина рейки 150 мм, без перфорации, окрашенный порошковой краской, цвет белый	м2	802
Изделия лесопильной и деревообрабатывающей промышленности		

Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Сметные цены, руб.
Лесоматериалы		
Бревна строительные хвойных пород, окоренные, I-II сорт, диаметр от 14 до 24 см	м3	12083
Жердь хвойных и лиственных пород, бессортная	м3	2067
Лес пиленый		
Пиломатериал (доска) необрезной хвойных пород естественной влажности, сорт II, толщина 25 мм, ширина от 100 до 200 мм	м3	8000
Блоки оконные жилых и общественных зданий		
Блок оконный деревянный, раздельной конструкции, двухстворчатый, с форточкой, без импоста, со стеклом и стеклопакетом, окрашенный, со скобяными приборами, типа РСР 15-12ФШ, площадь 1,71 м2	м2	14500
Блок оконный деревянный, спаренной конструкции, фрамужный, двухстворчатый, с форточкой, с листовым остеклением, окрашенный, со скобяными приборами, с уплотнительными прокладками, типа ОС 15-12, площадь 1,71 м2	м2	4927
Блок оконный деревянный, двухстворчатый, со скобяными приборами, типа ОСПО 15-12 ПОШ	м2	6646
Блоки дверные		
Блок дверной, деревянный, внутренний, двупольный, глухой, со сплошным заполнением щита, окрашенный, с петлями, размер дверного проема 2370x1510 мм, площадь 3,49 м2	м2	2166
Доски чистых полов		
Пиломатериал (брусок) обрезной хвойных пород естественной влажности, сорт I, толщина 50 мм, ширина 50 мм	м3	10500
Паркет		
Паркет штучный из древесины пород: дуб, ясень, клен	м2	2000
Доска паркетная из бука, вяза	м2	1750
Доска паркетная из березы	м2	4039
Шпалы для железных дорог		
Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	2280
Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, пропитанные	шт.	1156
Плиты на древесной основе		
Плита древесно-волокнистая (ДВП), твердая, мокрого способа производства, толщина 3,2 мм	м2	68
Плита древесно-волокнистая (ДВП), твердая, сухого способа производства, непрерывного прессования, толщина 6,0 мм	м2	123
Плиты древесностружечные		
Плита древесно-стружечная (ДСП), тип Р2, класс эмиссии формальдегида Е1, шлифованная, толщина 16 мм	м2	171
Плиты цементно-стружечные		
Плита цементно-стружечная, нешлифованная, размер 3600x1200x16 мм	м2	335
Теплоизоляционные материалы		
Плиты теплоизоляционные		

Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Сметные цены, руб.
Плиты теплоизоляционные на основе базальтового волокна, жесткие, гидрофобизированные, на синтетическом связующем, плотность 90 кг/м3, коэффициент теплопроводности не более 0,040 Вт/(м х К), группа горючести НГ, для навесных фасадных систем с воздушным зазором при односторонней изоляции, наружного слоя при двухслойной изоляции	м3	7889
Плиты минераловатные		
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем, теплоизоляционные, марка ПЖ-100	м3	7524
Вата минеральная		
Вата минеральная, номинальная плотность 75 кг/м3	м3	4833
Плитки керамические		
Плитки керамические метлахские		
Плитка керамическая неглазурованная, напольная, гладкая, размер 150х150х9 мм, 200х200х9 мм	м2	321
Плитки керамические глазурованные облицовочные		
Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки, гладкая, квадратная или прямоугольная, одноцветная, сорт I	м2	354
Листы асбоцементные		
Листы асбоцементные		
Лист хризотилцементный волнистый с симметричными кромками, неокрашенный, толщина 5,8 мм	м2	209
Листы усиленного профиля		
Лист хризотилцементный волнистый с асимметричными кромками, неокрашенный, толщина 6 мм	м2	325
Рулонные и полимерные материалы		
Линолеум и полимерные плиточные материалы		
Линолеум поливинилхлоридный с печатным рисунком, вспененный, на стеклохолсте, толщина 2,8 мм	м2	307
Линолеум поливинилхлоридный с печатным рисунком теплозвукоизолирующий, на стеклохолсте, толщина 3,3 мм	м2	567
Стекло оконное		
Стекло листовое, бесцветное, толщина 3 мм	м2	221
Стекло листовое, бесцветное, толщина 4 мм	м2	283
Стекло листовое, бесцветное, толщина 6 мм	м2	425
Вязущие материалы		
Цемент		
Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 400	т	7167
Известь		
Известь негашеная комовая	т	5784
Гипс		
Гипс строительный	т	6112

Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Сметные цены, руб.
Полуфабрикаты для покрытия дорог		
Асфальтобетонная смесь		
Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, мелкозернистая, марка I, тип Б	т	3908
Смесь асфальтобетонная дорожная, горячая, пористая, крупнозернистая	т	3750
Битумы		
Битум нефтяной строительный, марка БН, БНК	т	20333
Мастики		
Мастика герметизирующая нетвердеющая, битумная, универсальная кровельная	т	51792
Мастика битумно-масляная клеющая, гидроизоляционная, герметизирующая, морозостойкая, горячего применения, диапазон температур применения от -25 до +40°С, для изоляции кабелей, защиты конструкций от блуждающих токов, заливки соединительных, осветительных и концевых муфт, защиты от коррозии подземных металлических коммуникаций	т	32500
Мастика дорожная битумно-полимерная (каучуковая)	т	46250
Лакокрасочные материалы		
Краски		
Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, белая, типа ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т	т	66667
Краска водно-дисперсионная, акриловая, типа ВДА-Н	т	124167
Краска масляная жидкотертая (готовая к употреблению), для наружных и внутренних работ, охра, типа МА-15	т	56833
Белила		
Краска масляная белая (белила цинковые), типа МА-15, для наружных и внутренних работ	т	54417
Краска масляная белая (белила титановые), типа МА-25, для внутренних работ	т	100000
Олифа		
Олифа для окраски комбинированная, типа Оксоль	кг	71
Лаки		
Лак битумный, типа БТ-577	т	46500
Лак глифталевый, типа ГФ-166	кг	54
Лак нитроцеллюлозный, типа НЦ-222	т	85333
Трубы и изделия для сантехнических работ		
Трубы металлические		
Трубы чугунные		
Труба чугунная, канализационная, длина 2 м, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	1877
Труба чугунная, канализационная, длина 2 м, диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 5 мм	м	3158
Трубы стальные электросварные		
Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1 мм	м	46
Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	141

Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Сметные цены, руб.
Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм	м	363
Трубы стальные горячекатанные		
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	143
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	809
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	1330
Трубы стальные водогазопроводные		
Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	382
Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	138
Трубы неметаллические		
Трубы асбестоцементные		
Трубы хризотилцементные напорные, марка ВТ9, диаметр условного прохода 150 мм, внутренний диаметр 141 мм	м	395
Трубы хризотилцементные напорные, марка ВТ9, диаметр условного прохода 300 мм, внутренний диаметр 279 мм	м	1109
Трубы разные		
Трубы напорные из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый, SDR 21, номинальный наружный диаметр DN 110 мм, толщина стенки 5,3 мм, для водоснабжения	м	605
Сантехнические изделия		
Умывальники фаянсовые, смесители		
Умывальник керамический овальный, 3-й величины	шт.	1461
Умывальник керамический овальный, 2-й величины	шт.	1299
Смеситель водоразборный, для умывальника, с керамическим затвором и гибкой подводкой	шт.	6405
Унитазы фаянсовые		
Унитаз керамический тарельчатый в комплекте с арматурой, с косым выпуском	комплект	1568
Унитаз керамический тарельчатый в комплекте с арматурой, с прямым выпуском	комплект	2452
Унитаз керамический тарельчатый в комплекте с отдельной полочкой, бачком и запорной арматурой	комплект	3845
Ванны эмалированные		
Ванна стальная эмалированная прямобортная, длина 1500 мм	шт.	4864
Мойки, раковины		
Мойка стальная эмалированная с одной чашей, размер 200х500 мм, в комплекте со смесителем, сифоном и кронштейнами	комплект	1955
Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размер 600х800 мм, в комплекте со смесителем, сифоном и кронштейнами	комплект	5690
Радиаторы отопительные		
Радиатор отопительный, чугунный, секционный, глубина 140 мм, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача 155 Вт	секция	942

Наименование материалов, изделий и конструкций	Единица измерения	Сметные цены, руб.
Вентиляторы		
Вентилятор радиальный из углеродистой стали, типа В-Ц14-46-5-01 А, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1000 об/мин	шт.	83956
Изделия для электротехнических работ		
Кабели, провода		
Кабели		
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марка АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х10 мм2	км	73855
Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой марка ВРГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х10 мм2	км	270596
Провода		
Провода силовые с алюминиевыми жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка АПВ, номинальное напряжение до 450 В, сечение 2,5 мм2	км	3817
Арматура осветительная		
Светильники с люминесцентными лампами		
Светильник потолочный, под две люминесцентные лампы с цоколем G13, мощность лампы 36 Вт, с рассеивателем и решеткой, типа ЛПО46-2х36-504	шт.	4277
Светильники с лампами накаливания		
Светильник с лампой накаливания, потолочный, с решеткой, степень защиты IP65, мощность лампы 100 Вт	шт.	504
Электроустановочные изделия и электроконструкции		
Выключатель пакетный, открытого типа, степень защиты IP00, типа ПВ 3-40 УЗ	шт.	313
Земля растительная		
Земля растительная	м3	298
Вода		
Вода	м3	42.44000000
Топливо-энергетические ресурсы		
Бензин неэтилированный, марка АИ-92	т	57948
Электроэнергия	кВт.-ч.	5.42000000